

# RM GASTRO



linie 700



## **Linka RM LOTUS 700 SUPER**

nabízí v řadě profesionálních kuchyňských linek řešení pro náročnější klientelu. Dlouholeté zkušenosti s výrobou kuchyňských linek a požadavky uživatelů byly plně akceptovány při vývoji a výrobě linky RM LOTUS 700 Super.

Při vývoji řady 700 SUPER byl kladen maximální důraz na profesionální kvalitu výsledného produktu, maximální odolnost a snadnou údržbu. Pro splnění těchto požadavků byla použita různá technická řešení. Důkazem vysoké kvality výroby je oprávnění výrobce používat značku kvality ISO 900. Výsledná řešení a jednotlivé výrobky byly odzkoušeny v akreditovaných zkušebnách.

Linka 700 SUPER nabízí spotřebiče o vyšších výkonech a masivnějšího provedení. V nabídce sporáků najdete i tálové sporáky a sporáky se šesti plotýnkami či hořáky. Trouby sporáků jsou celonerezového provedení a jsou nabízeny ve velikosti pro uložení GN 2/1 nebo 3/1.

Pro výrobu řady 700 SUPER je používána ocel CrNi 18/10 třídy AISI 304 a AISI 316. Modulové řešení o šírkách 20, 40, 80 a 120 umožňuje při instalaci do centrálního bloku použít na jedné straně řadu 700 a na druhé řadu 900.

Modelová řada RM LOTUS 700 SUPER je určena pro použití v provozech s odpovídajícími kapacitními požadavky.

Pevně věříme že linka RM LOTUS 700 SUPER splní všechna očekávání a bude Vás důstojně reprezentovat.



**F2/18 - 78G**

**TPF2 - 712GV**

**CW - 78G**

### **Nejdůležitější body:**

- **Masivní konstrukce z plechu o síle 1,5 mm.**
- **Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu.**
- **Výkony el. plotýnek 2,6 kW.**
- **Výběr z kulatých a čtvercových elektrických plotýnek.**
- **Výkony plynových hořáků 3,5, 5,5 a 7,5 kW, regulační v celém rozsahu.**
- **Hořáky jsou osazeny věčnými plamínky pro zjednodušení provozu.**
- **Trouby lisované celonerezové provedení.**
- **Maxi trouba pro 3x GN 1/1.**
- **Spojení pomocí krycích lišt.**
- **Mostní nosníky o 9 rozměrech stupňované po 20 cm (40 - 200 cm)**
- **Tálové sporáky o šířce 40 a 120 cm.**
- **Všechny moduly v řadě 700 SUPER s podeставbami a vředem 700 SUPER TOP bez podeстав.**
- **Díky šířkovému řešení modulů lze postavit centrální varnou plochu kombinací z linek 600, 700 a 900.**



**BR50 - 78ET**



**GF6 - 712ETV**



**F2/18 - 78G**

## **Linia RM LOTUS 700 SUPER**

Oferuje w klasie profesjonalnych linii kuchennych rozwiązania dla bardziej wymagających klientów.

Długie doświadczenie oraz cenne uwagi użytkowników zaowocowały rozwojem technologicznym wykorzystanym przy produkcji linii RM LOTUS 700 Super. W porównaniu z linią 700 urządzenia linii 700 Super charakteryzują wyższe moce oraz masywniejsze wykonanie.

Podczas prac nad linią RM LOTUS koncentrowano się, aby ostateczny produkt charakteryzował się profesjonalną jakością, wytrzymałością oraz prostym utrzymaniem.

Certyfikat jakości ISO 9001 wersja 2000 przyznany linii RM LUTUS 700 SUPER potwierdza wysoką jakość urządzenia.

Do produkcji linii 700 Super jest wykorzystana stal CrNi 18/10 klasy AISI 304 i AISI 316. Modułowe rozwiązanie w różnych szerokościach umożliwiających łączenie z linią 600 oraz 900.

Linia RM LOTUS 700 super jest przeznaczona do lokali gastronomicznych, restauracji, stołówek o wydajności do 300 porcji dziennie.

Jesteśmy przekonani, że linia RM LOTUS 700 Super spełni Państwa oczekiwania i będzie wizytówką waszej kuchni.

## **Linka RM LOTUS 700 SUPER TOP**

dále rozšiřuje možnosti využití kuchyňské řady 700. Jednotlivé prvky jsou řešeny bez podestaveb a je možné je postavit na chlazené podestavby nebo pomocí dodávaných nosníků o délkách 40 - 200 cm utvořit mostovou sestavu. Uspořádání spotřebičů do mostového provedení je efektní z designového hlediska a zároveň velmi usnadňuje úklid provozu. Montáž nosníků je jednoduchá a díky krycím spojovacím lištám je výsledná sestava vysoce kompaktní. Krycí lišty zabraňují vnikání nečistot mezi jednotlivá zařízení. Díky modelům PL 72, 76 a FT 76 je možné výsledně sestavy dělit po 20 centimetrech. Široký sortiment modelů zahrnuje například indukční sporáky nebo sporáky s tálem, které významně oslovují specialisty mezi kuchaři. Je samozřejmostí, že Vás mostní řešení neochudí o centrální varný blok. Řešení hořáku sporáku s věčnými plamínky a plošné provedení roštů dále zvyšuje komfort obsluhy.

Věříme, že nabídnutá technická řešení Vám opět rozšíří možnosti využití našich kuchyňských linek v každodením gastronomickém životě.

**TP4T - 712 G/P****PCIT - 78 ET****CWT - 74 G**

### **Mocne strony:**

- **Masywna konstrukcja z blachy o grubości 1,5mm**
- **Łatwe w utrzymaniu dzięki zaokrąglonym krawędziom**
- **Moc elektr. płyt 2,6 kW**
- **Płytki okrągła bądź kwadratowa do wyboru**
- **Moc palników gazowych 3,5 5,5 i 7,5 kW regulowane w pełnym zakresie**
- **Palnik pilotujący**
- **Tloczony piekarnik ze stali nierdzewnej**
- **Piekarnik maxi na 3x GN1/1**
- **Łączenia za pomocą listw kryjących**
- **Moduły w 9 rozmiarach od 40-200 cm, stopniowane co 20 cm.**
- **Kuchnie żeliwne w szerokości 40 i 120 cm.**
- **Wszystkie moduły w linii 700 SUPER z podstawami a w linii 700 SUPER TOP bez podstawa**
- **Modułowe wykonanie w różnych szerokościach umożliwia łączenie linii 600,700 oraz 900 przy budowie bloku centralnego**

**PCT - 716 G/P****F2M13T - 78 G****FTLT 76 G**

### **Linia RM LOTUS 700 SUPER TOP**

Poszerza możliwości wykorzystania klasy 700 w tworzeniu kuchni. Poszczególne moduły są bez podstawa z możliwością postawienia na podstawach chłodzonych albo na oferowanych nośnikach o długości 40-20 cm, z których można dowolnie tworzyć konstrukcję mostową.

Decyzja o wykorzystaniu w kuchni konstrukcji mostowej jest bardzo efektowna oraz bardzo ułatwia utrzymanie porządku.

Montaż nośników jest prosty a dzięki listwom kryjącym konstrukcja tworzy zwartą całość.

Listwy kryjące skutecznie zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń między poszczególne urządzenia.

W szerokim asortymencie znajdą Państwo kuchnie indukcyjne, żeliwne. Wierzymy, że oferowane rozwiązania dadzą Państwu możliwość szerszego wykorzystania naszych urządzeń w technologii kuchennej.

## MASIVNÍ HOŘÁKY S VĚČNÍMI PLAMÍNKY

Velmi robustní konstrukce hořáků zajišťuje jejich dlouhou životnost. Hořáky jsou snadno rozebiratelné a tím se i snadno udržují. Standardem je osazení všech hořáku hořákem s věčným plamínkem. Mnohé jistě osloví i model hořáku s vnějším a vnitřním hořením o výkonu 7,5 kW.



## MASYWNA BUDOWA PALNIKÓW GAZOWYCH

Bardzo masywna konstrukcja palników zapewnia ich dużą wytrzymałość. Palniki można łatwo rozebrać i wyczyścić. Palnik wyposażony jest w termostat, który odłącza dopływ gazu przy zgaszeniu płomienia.

## BEZSPÁROVÉ SPOJENÍ MODULŮ

Konstrukce jednotlivých modulů s okrajovým lemem kompletně zavařeným a s následným uzavřením spoje pomocí krycích lišt, zajišťuje dokonalé uzavření mezer mezi jednotlivými moduły. Tento systém zaručuje utěsnění prostoru mezi moduly před vnikáním nečistot.

## PROFESJONALNE WYKONANIE POJEDYNCZYCH MODUŁÓW

Linia jest skonstruowana modułowo tzn., że każde urządzenie jest trwale połączone z podstawą otwartą, którą można doposażyć w półki i zamontować drzwi. Szerokość modułów jest identyczna jak w linii 900, co umożliwia ustawienie bloku centralnego na jednej stronie z linii 900 z drugiej z linii 700 Super.



## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ

Všechny moduly jsou řešeny jako monobloky. To znamená, že pod každým zařízením je zakomponovaná skříňka, kterou lze kdykoliv doosadit a uzavřít dvírky či šuplíky. Šířkový rozsah modulů je shodný s linkou RM LOTUS 900, tudíž lze postavit centrál na jedné straně z řady 900 a na druhé z řady 700 super.

## POŁĄCZENIE MODUŁÓW

Konstrukcja brzegów pojedynczych modułów z bocznym mini-rantem, umożliwia za pomocą listew kryjących trwałe połączenie pojedynczych modułów i zabezpieczenie przestrzeni pomiędzy nimi przed wnikaniem nieczystości.



## KOMÍNEK ODTAHU SPALIN

Jednoduchá a elegantní konstrukce odtahových komínků zaručuje snadnou údržbu a dobrý odtah spalin. Zadní stěna pod komínkem je odsazena o cca 5cm. Toto řešení zaručuje snadnou montáž zařízení a připojení energií.

## KOMIN ODPROWADZAJĄCY

Prosta i elegancka konstrukcja gwarantuje łatwość w utrzymaniu i sprawną wentylację. Tylna ściana pod kominem jest odsunięta o ok. 5 cm. Rozwiązanie to gwarantuje łatwy montaż urządzenia oraz podłączenie elektryczne.



**KONSTRUKCE VELKOPLOŠNÝCH ROŠTŮ**

Nové provedení roštů z masivní nerezové kulatiny poskytuje jednolitou plochu pro manipulaci s hrncí. Jednoduchá instalace a odinstalace nijak nebrání jejich každodennímu mytí. Lisované nerezové vany o dostatečné hloubce brání vnikání nečistot do vnitřku sporáku a jejich snadné vyjmutí a použitý materiál ulehčují jejich údržbu.

**RUSZTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE**

Ruszty wykonane z prętów nierdzewnych o średnicy 9 mm mają bardzo dużą wytrzymałość a jednocześnie się je łatwo podnosi i czyści. Tłoczone wanny pod palnikami zabezpieczają wnętrze urządzenia przed zalaniem.

**TÁLOVÉ SPORÁKY**


V lince řady 700 SUPER naleznete i tálové sporáky. Jsou nabízeny modely se skříňkou nebo s celonerezovými troubami o velikosti GN 2/1 nebo GN 3/1 jak v plynovém tak i v elektrickém provedení. Nerezové dveře s masivním madlem zaručují vysokou odolnost proti provoznímu poškození.

**KUCHNIE ŻELIWNE**

W asortymencie linii RM lotus 700 Super znajdują się duży wybór kuchni z płytą żeliwną – z szafką albo nierdzewnym piekarnikiem o wielkości GN2/1 lub GN3/1, z zasilaniem gazowym lub elektrycznym. Nierdzewne drzwi z masywnym uchwytem zapewniają dużą wytrzymałość

**TVAR REGULAČNÍHO KNOFLÍKU**

Ergonomické tvarování regulačního knoflíku s půdorysem mnohacípé hvězdy umožňuje snadné a přesné uchopení i při znečištěných rukách. Použitá konstrukce knoflíku zaručuje dostatečnou citlivost regulace a snadnou manipulaci.

**POKRĘTŁA STERUJĄCE**

Ergonomiczna budowa pokrętła z masywnym uchwytem umożliwia łatwą i precyzyjną obsługę, nawet z zabrudzonymi rękami. Zapewnia odpowiednią regulację i łatwe ustawienie żądanej temperatury.

**ZAOBLENÍ VŠECH PŘECHODŮ**

Při konstrukci jednotlivých zařízení byl kladen důraz na splnění požadavku na absolutní eliminaci ostrých hran. Toto řešení zaručuje snadnou údržbu a čištění všech pracovních ploch.

**ZAOKRĄGLENIE WSZYSTKICH KRAWĘDZI**

Przy konstruowaniu pojedynczych urządzeń szczególną uwagę zwrócono na maksymalną eliminację ostrych krawędzi. Zapewnia to łatwe czyszczenie i bezpieczną obsługę.

**KOMÍN S MŘÍŽKOU**

Vyvýšený komín pro snadný odtah spalin je krytý smaltovanou mřížkou, která brání vniknutí cizího tělesa do odtahu. Zvýšená konstrukce zároveň chrání zeď před stříkajícím omastkem.

**KOMIN Z KRATKĄ**

Podwyższony kominek jest zabezpieczony kratką, która zapobiega wpadnięciu innych przedmiotów do wylotu odprowadzającego. Podwyższona konstrukcja chroni również przed pryskającym tłuszczem.

**Vařič těstovin CP 78ET + P - 74 a dveřmi**
**Urządzenie do gotowania makaronu CP 78ET + P – 74**

- trifázový / trófazowy
- rozměr vany / rozmiary wannы в cm: 2x 30,5 x 33,5 x 30 v
- ventil pro napouštění vody / zawór do napuszczania wody
- přepadová trubka / otwór przelewowy
- odpad ve dně / zawór spustu wody
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 82 kg / 0,77 m3


**Sporák s klokeramický se skřínkou PCC 74ET + P - 74 a dveřmi**
**Kuchnia ceramiczna z szafką PCC 74ET + P - 74 z drzwiami**

- trifázový / trófazowy
- 2x varná plocha / płytа grzewcza: 2,4 kW
- deska o rozmielu / płytа w rozmiarze: 35 x 57 cm
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 41 kg / 0,4 m3


**Vodní lázeň BM - 78EM + P - 74 DxSx a dveřmi**
**Bemar BM – 78 EM + P – 74 – DxSx z drzwiami**

- jednofázová / jednofazowy
- vana pro / wanna na 2x GN 1/1 15 cm v
- napouštění elektroventilem / elektrozawór do napuszczania woddy
- vana vybavena odpadem a přepadem pro napojení na odpad / otwór przelewowy połączony z zaworem spustu wody
- odpad ve dně / zawór spustu wody montowany w dnie
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 61 kg / 0,77 m3


**Kotel 50I PI50 - 78ET**
**Kocioł 50I PI50 - 78ET**

- elektrický / elektryczny
- nepřímý ohřev / grzanie pośrednie
- kotel v / wymiar wewnętrzny w cm O 40 x 45 v
- bezpečnostní tlaková armatura / ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- výpustný ventil / zawór spustowy
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 120 kg / 0,9 m3



**Sporák tálový s troubou GN 2/1 TPF2-712GV/P**

Kuchnia żeliwna z piekarnikiem GN 2/1 TPF2-712GV/P

- plynový / gazowa
- 1x tálový hořák / żeliwny palnik: 12,0 kW
- rozměr tálu / rozmiar płyty cm: 77 x 57
- 1x hořák / palnik: 5,5 kW
- 1x hořák / palnik: 7,5 kW
- trouba pro / piekarnik na GN 2/1
- výkon trouby / moc piekarnika: 7,3 kW
- rozměr trouby / rozmiar piekarnika cm: 68 x 55 x 34 v
- 1x skříňka s dvířky / szafka z drzwiami
- hmotnost / balení / waga/ opakowanie: 227 kg / 1,14 m3

**Sporák s troubou GN 2/1CF6 - 712ETV**

Kuchnia z piekarnikiem GN 2/1CF6 - 712ETV

- elektrický třífázový / elektryczna trójfazowa
- 6x plotýnka kultató / płytka okrągła: 2,6 kW
- Ø plotýnky / płyty: 22 cm
- trouba pro / piekarnik na GN 2/1
- příkon trouby / moc piekarnika 5,0 kW
- rozměr trouby / rozmiar piekarnika cm: 68 x 55 x 34 v
- 1x skříňka s dvířky / szafka z drzwiami
- hmotnost / balení / waga / opakowane: 134 kg / 1,14 m3

**Gril plynový lávový CW - 78G s dvířky**

Grill lawowy gazowy CW - 78G z drzwiami

- rozměr roštu / wymiary rusztu cm: 2x 38 x 52
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 104 kg / 0,77 m3

**Smažicí pánev sklopňá BR 50 - 78 ET****Patelnia uchylna BR 50 - 78 ET**

- nerezová vana / nierdzewna wanna
- masivní dno / masywne dno tl. 16 mm
- nerezové odklopné víko / uchylna, nierdzewna pokrywa
- ruční mechanické sklápění / ręczne uchylanie
- objem vany / objętość wannы 50 l
- přívod vody / zawór do napuszczania wody
- hmotnost / balení / waga/ opakowanie: 133 kg / 0,77 m3

**Fritéza dvojitá plynová F2/18 - 78 G****Frytownica podwójna gazowa F2/18 - 78 G**

- objem oleje / pojemność oleju: 2x 18 l
- 2x vana / wanna
- rozměr vany / rozmiar wannы v cm: 33 x 38 x 38 v
- 2x koš / kosz
- rozměr koše / rozmiar kosza v cm: 30 x 33 x 12 v
- víko vany / pokrywa wannы
- nádoba na olej s filtrem v podestavbě / pojemnik na olej z filtrem w podstawie.
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 111 kg / 0,77 m3

**Smažicí plotna FTLR - 78ET s dvířky****Płyta grillowa FTLR - 78ET z drzwiami**

- kombinovaná pracovní plocha / płytka gładko-ryflowana
- zásuvka na tuk / pojemnik na tłuszcz
- rozměr plotny / rozmiar płyty 79 x 52 cm
- 2x samostatné ovládání / niezależne sterowanie
- 2x vyhřívaná plocha / powierzchnia grzejna
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 110 kg / 0,77 m3



### Sporák s indukčním ohřevem PCIT - 78 ET

#### Kuchnia indukcyjna PCIT - 78 ET

- třífázový / trójfazowa
- 4x varné pole / powierzchnia grzewcza: 5,0 kW
- deska o rozmiarze / rozmiar płyty: 75 x 57 cm
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 66 kg / 0,35 m<sup>3</sup>



### Gril plynový lávový CWT - 74 G

#### Grill lawowy gazowy CWT - 74 G

- rozmiar roštu / rozmiar rusztu v cm: 38 x 52
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 56 kg / 0,21 m<sup>3</sup>



### Sporák tálový TP4T - 712 G/P

#### Kuchnia żeliwna TP4T - 712 G/P

- plynový / gazowa
- 1x tálový hořák / żeliwny palnik: 7,0 kW
- deska / płyta v cm: 37 x 57
- 1x hořák / palnik: 3,5 kW
- 2x hořák / palnik: 5,5 kW
- 1x hořák / palnik: 7,5 kW
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 175 kg / 0,51 m<sup>3</sup>



### Sporák plynový PCT - 716 G/P

#### Kuchnia gazowa PCT - 716 G/P

- hořáky s věčným plamínkem / palniki ze stałym płomieniem
- 2x hořák / palnik: 3,5 kW
- 4x hořák / palnik: 5,5 kW
- 2x hořák / palnik: 7,5 kW
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 146 kg / 0,68 m<sup>3</sup>



### Smažící plotna FTLT - 76 G

#### Płyta grillowa FTLT - 76 G

- hladká se zásuvkou na tuk / gładka z szufladą na tłuszcz
- rozmiar plotny / rozmiar płyty 59 x 52,5 cm
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 68 kg / 0,27 m<sup>3</sup>



### Fritéza dvojitá plynová F2/13T - 78 G

#### Frytownica podwójna gazowa F2/13T - 78 G

- objem oleje / pojemność oleju: 2x 13 l
- 2x vana / wanna
- rozmiar vany / rozmiar wann v cm: 32 x 35 x 23 v
- 2x koš / kosz
- rozmiar koše / rozmiar kosza v cm: 28 x 29 x 10 v
- víko vany / pokrywa wanna
- hmotnost / balení / waga / opakowanie: 81 kg / 0,35 m<sup>3</sup>



## Elektrické spotřebiče linie 700 super / Urządzenia elektryczne linii 700 super

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wypożyczenie	Plotýnka / Płyta	Výkon / Moc (kW)	Napětí / Napięcie (V/Hz)	Rozměry / Wymiary (cm)
PC-74 ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		2 x ●	5,2	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
PCQ-74ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		2 x ■	5,2	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
PCC-74ET	Sporák sklokeramický se skříňkou / Kuchnia ceramiczna z szafką		2 x ●	4,8	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
PCI-74ET	Sporák s indukčním ohřevem a skříňkou / Kuchnia indukcyjna z szafką		2 x ●	10,0	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
PCIW-74ET	Sporák wok s indukčním ohřevem a skříňkou / Kuchnia WOK indukcyjna z szafką		1 x ●	5,0	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
PC-78ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		4 x ●	10,4	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
PCQ-78ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		4 x ■	10,4	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
PCC-78ET	Sporák sklokeramický se skříňkou / Kuchnia ceramiczna z szafką		4 x ●	9,6	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
PCI-78ET	Sporák s indukčním ohřevem a skříňkou / Kuchnia indukcyjna z szafką		4 x ●	20,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
PC-712ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		6 x ●	15,6	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
PCQ-712ET	Sporák se skříňkou / Kuchnia z szafką		6 x ■	15,6	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
BM-74EM	Vodní lázeň / Bemar wodny	vana / wanna GN 1/1 - 15 cm		0,66	230/50	40 x 70 x 90 v
BM-78EM	Vodní lázeň / Bemar wodny	vana / wanna 2x GN 1/1 - 15 cm		1,3	230/50	40 x 70 x 90 v
BS-74EM	Lázeň na hranolky / Podgrzewacz do frytek	vana / wanna 30,5 x 51 x 16,5 cm		1,47	230/50	40 x 70 x 90 v
FTL-74ET	Smažící plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm	4,5	400/3N/50	40 x 70 x 90 v	
FTR-74ET	Smažící plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm	4,5	400/3N/50	40 x 70 x 90 v	
FTL-74ETS	Smažící plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm	4,5	400/3N/50	40 x 70 x 90 v	
FTR-74ETS	Smažící plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm	4,5	400/3N/50	40 x 70 x 90 v	
FTL-76ET	Smažící plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTLR-76ET	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTR-76ET	Smažící plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTL-76ETS	Smažící plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTLR-76ETS	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká chrom / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana chrom	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTR-76ETS	Smažící plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm	6,0	400/3N/50	60 x 70 x 90 v	
FTL-78ET	Smažící plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTLR-78ET	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTR-78ET	Smažící plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTL-78ETS	Smažící plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTLR-78ETS	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká chrom / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana chrom	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTR-78ETS	Smažící plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
FTL-712ET	Smažící plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTLR-712ET	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTR-712ET	Smažící plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTL-712ETS	Smažící plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTLR-712ETS	Smažící plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká chrom / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana chrom	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTR-712ETS	Smažící plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 119 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
FTC-74ET	Smažící plotna sklokeramická / Płyta grillowa ceramiczna	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		2,7	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
FTC-78ET	Smažící plotna sklokeramická / Płyta grillowa ceramiczna	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	5,4	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CW-74ET	Gril elektrický / Grill lawowy	rošt / ruszt 38 x 52 cm		6,0	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
CW-78ET	Gril elektrický / Grill lawowy	rošt / ruszt 2x 38 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CP-74ET	Vaříč těstovin / Urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 30,5 x 33,5 x 30 pro GN 2/3		6,0	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
CP-78ET	Vaříč těstovin / Urządzenie do gotowania makaronu	2x vana / wanna 30,5 x 33,5 x 30 pro GN 2/3		12,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
BR50-78ET	Smažící pánev sklopňá / Patelnia uchylna	vana / wanna 50l	ruční sklapení / ręczne uchylanie	8,7	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
BRM50-78ET	Smažící pánev sklopňá / Patelnia uchylna	vana / wanna 50l	automatické sklapení / automatyczne uchylanie	8,7	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
BRF-74ET	Smažící pánev multifunkční / Patelnia wielofunkcyjna	vana / wanna 11l		4,0	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
BRF-78ET	Smažící pánev multifunkční / Patelnia wielofunkcyjna	vana / wanna 28l		8,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
F13-74ET	Fritéza jednoduchá elektrická / Frytkownica pojedyncza	vana / wanna 13l	koš / kosz 21 x 30 x 12 cm	9,75	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
F18-74ET	Fritéza jednoduchá elektrická / Frytkownica pojedyncza	vana / wanna 18l	koš / kosz 30 x 33 x 12 cm	13,5	400/3N/50	40 x 70 x 90 v
F2/13-78ET	Fritéza dvojitá elektrická / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 13l	2x koš / kosz 21 x 30 x 12 cm	19,5	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
F2/18-78ET	Fritéza dwojtá elektrická / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 18l	2x koš / kosz 30 x 33 x 12 cm	27,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CF4-78ET	Sporák s troubou GN2/1 / Kuchnia z piekarnikiem GN2/1	Trouba pro / Piekarnik pro GN 2/1	4 x ●	15,4	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CFQ4-78ET	Sporák s troubou GN2/1 / Kuchnia z piekarnikiem GN2/1	Trouba pro / Piekarnik pro GN 2/1	4 x ■	15,4	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CFC4-78ET	Sporák sklokeramický s troubou GN2/1 / Kuchnia ceramiczna z piekarnikiem GN2/1	Trouba pro / Piekarnik pro GN 2/1	4 x ●	14,6	400/3N/50	80 x 70 x 90 v
CF6-712ETV	Sporák s troubou GN2/1 / Kuchnia z piekarnikiem GN2/1	Trouba pro / Piekarnik pro GN 2/1	6 x ●	20,6	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
CFQ6-712ETV	Sporák s troubou GN2/1 / Kuchnia z piekarnikiem GN2/1	Trouba pro / Piekarnik pro GN 2/1	6 x ■	20,6	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
CF6-712ET	Sporák s troubou 3x GN1/1 / Kuchnia z piekarnikiem 3 x GN1/1	Trouba pro / Piekarnik pro 3x GN 1/1	6 x ●	22,5	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
CFQ6-712ET	Sporák s troubou 3x GN1/1 / Kuchnia z piekarnikiem 3 x GN1/1	Trouba pro / Piekarnik pro 3x GN 1/1	6 x ■	22,5	400/3N/50	120 x 70 x 90 v
PI50-78ET	Kotel 50 l / Kocioł 50l	objem / pojemność 50l		8,0	400/3N/50	80 x 70 x 90 v

## Plynové spotřebiče linie 700 super / Urządzenia gazowe linii 700 super

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Hořák / Palnik	Výkon / Moc (kW)	Rozměry / Wymiary (cm)
PC-74G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		2 x	3,5 + 5,5	40 x 70 x 90 v
PC-78G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		4 x	2x 3,5 + 2x 5,5	80 x 70 x 90 v
PC-712G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		6 x	3x 3,5 + 3x 5,5	120 x 70 x 90 v
TP-78G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa		1 x	12	80 x 70 x 90 v
TP2-712G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa		3 x	12 + 3,5 + 5,5	120 x 70 x 90 v
BM-74G	vodní lázeň plynová / Bemar wodny	vana / wanna pro GN 1/1-hl.15 cm		3,5	40 x 70 x 90 v
BM-78G	vodní lázeň plynová / Bemar wodny	vana / wanna pro 2x GN 1/1-hl.15 cm		6,5	80 x 70 x 90 v
FTL-74G	smažící plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 90 v
FTR-74G	smažící plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 90 v
FTL-74GS	smažící plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 90 v
FTR-74GS	smažící plotna rýhovaná chromovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 90 v
FTL-76G	smažící plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTLR-76G	smažící plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTR-76G	smažící plotna kombinovaná plynová / Płyta grillowa kombinowana	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTL-76GS	smažící plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTLR-76GS	smažící plotna rýhovaná chromowaną plynową / Płyta grillowa kombinowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTR-76GS	smažící plotna kombinowaná plynová / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 90 v
FTL-78G	smažící plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTR-78G	smažící plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTLR-78G	smažící plotna kombinowaná plynová / Płyta grillowa kombinowana	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTR-78GS	smažící plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTLR-78GS	smažící plotna rýhovaná chromowaną plynową / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTR-78GS	smažící plotna kombinowaná plynová / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
FTL-712G	smažící plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracovní plocha / płytka robocza 119 x 52 cm		21,0	120 x 70 x 90 v
FTR-712G	smažící plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracovní plocha / płytka robocza 119 x 52 cm		21,0	120 x 70 x 90 v
FTLR-712G	smažící plotna kombinowaná plynová / Płyta grillowa kombinowana	pracovní plocha / płytka robocza 119 x 52 cm		21,0	120 x 70 x 90 v
FTL-712GS	smažící plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 119 x 52 cm		21,0	120 x 70 x 90 v
FTR-712GS	smažící plotna rýhovaná chromowaną plynową / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracovní plocha / płytka robocza 119 x 52 cm		21,0	120 x 70 x 90 v
CW-74G	lávový gril plynový / Grill lawowy	rošt / ruszt 38 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 90 v
CW-78G	lávový gril plynový / Grill lawowy	rošt / ruszt 2x 38 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 90 v
CP-74G	vařič těstovin plynový / Urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 30,5 x 33,5 x 30 cm	koše dle výběru / kosz do wyboru	9,5	40 x 70 x 90 v
CP-78G	vařič těstovin plynový Urządzenie do gotowania makaronu	vana / wanna 30,5 x 33,5 x 30 cm	koše dle výběru / kosz do wyboru	19,0	80 x 70 x 90 v
BR50-78G	smažící pánev sklopňá / Patelnia uchylna	vana / wanna 50 l	ruční sklápění / ręczne uchylanie	12,0	80 x 70 x 90 v
BRM50-78G	smažící pánev sklopňá / Patelnia uchylna	vana / wanna 50 l	motorické sklápění / mechaniczne uchylanie	12,0	80 x 70 x 90 v
BRF-74G	smažící pánev multifunkční / Patelnia wielofunkcyjna	vana / wanna 15 l	výpust do podestavy / odpływ do podstawy	6,95	40 x 70 x 90 v
BRF-78G	smažící pánev multifunkční / Patelnia wielofunkcyjna	vana / wanna 35 l	výpust do podestavy / odpływ do podstawy	13,9	80 x 70 x 90 v
F13-74G	fritéza plynová jednokošová / Frytkownica pojedyncza	1x vana / wanna 13 l	koš / kosz 21x30x12 cm	9,3	40 x 70 x 90 v
F18-74G	fritéza plynová jednokošová / Frytkownica pojedyncza	1x vana / wanna 18 l	koš / kosz 30x33x12 cm	13,5	40 x 70 x 90 v
F2/13-78G	fritéza plynová dvoukošová / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 13 l	koš / kosz 2x 21x30x12 cm	18,6	80 x 70 x 90 v
F2/18-78G	fritéza plynová dvoukošová / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 18 l	koš / kosz 2x 30x33x12 cm	27,0	80 x 70 x 90 v
CF4-78G	sporák plynový s troubou / Kuchnia z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 2/1 plynová / gazowy	4 x	2x3,5+2x5,5+7,3	80 x 70 x 90 v
CF4-78GE	sporák kombinovaný s troubou / Kuchnia z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 2/1 elektryczna statická / elektryczny	4 x	2x3,5+2x5,5+5	80 x 70 x 90 v
CF6-712GV	sporák plynový s troubou / Kuchnia z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 2/1 plynová / gazowy	6 x	3x3,5+3x5,5+7,3	120 x 70 x 90 v
CF6-712GETV	sporák kombinovaný s troubou / Kuchnia z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 2/1 elektryczna statická / elektryczny	6 x	3x3,5+3x5,5+5	120 x 70 x 90 v
CF6-712G	sporák plynový s troubou / Kuchnia z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 3/1 plynová / gazowy	6 x	3x3,5+3x5,5+11,0	120 x 70 x 90 v
CF6-712GE	sporák kombinovaný s troubou / Kuchnia z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 3/1 elektryczna statická / elektryczny	6 x	3x3,5+3x5,5+6,9	120 x 70 x 90 v
TPF-78G	sporák tálový s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 2/1 plynová / gazowy	1	12+7,3	80 x 70 x 90 v
TPF-78GE	sporák tálový kombinowany s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 2/1 elektryczna statická / elektryczny	1	12+5	80 x 70 x 90 v
TPF2-712GV	sporák tálový s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 2/1 plynová / gazowy	1 + 2	12+3,5+5,5+7,3	120 x 70 x 90 v
TPF2-712GEV	sporák tálový kombinowany s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 2/1 elektryczna statická / elektryczny	1 + 2	12+3,5+5,5+5	120 x 70 x 90 v
TPF2-712G	sporák tálový s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem	trouba / piekarnik pro GN 3/1 plynová / gazowy	1 + 2	12+3,5+5,5+11,0	120 x 70 x 90 v
TPF2-712GE	sporák tálový kombinowany s troubou / Kuchnia żeliwna z piekarnikiem elektrycznym	trouba / piekarnik pro GN 3/1 elektryczna statická / elektryczny	1 + 2	12+3,5+5,5+6,9	120 x 70 x 90 v
PD50-78G	kotel plynový / Kocioł	objem / pojemność 50 l	přímý ohřev / grzanie bezpośrednie	10	80 x 70 x 90 v
PI50-78G	kotel plynový / Kocioł	objem / pojemność 50 l	nepřímý ohřev / grzanie pośrednie	10	80 x 70 x 90 v

## **Elektrické spotřebiče linie 700 super top / Urządzenia elektryczne linii 700 super top**

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wypożyczenie	Plotýnka / Płyta	Výkon / Moc (kW)	Napětí / Napięcie (V/Hz)	Rozměry / Wymiary (cm)
PCT-74 ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		2 x ●	5,2	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
PCQT-74ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		2 x ■	5,2	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
PCCT-74ET	Sporák sklokeramický stolní / Kuchnia ceramiczna stołowa		2 x ●	4,8	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
PCIT-74ET	Sporák s indukčním ohřevem stolní / Kuchnia indukcyjna stołowa		2 x ●	10,0	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
PCWLT-74ET	Sporák wok s indukčním ohřevem stolní / Kuchnia WOK indukcyjna stołowa		1 x ●	5,0	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
PCT-78ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		4 x ●	10,4	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
PCQT-78ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		4 x ■	10,4	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
PCCT-78ET	Sporák sklokeramický stolní / Kuchnia ceramiczna stołowa		4 x ●	9,6	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
PCIT-78ET	Sporák s indukčním ohřevem stolní / Kuchnia WOK indukcyjna stołowa		4 x ●	20,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
PCT-712ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		6 x ●	15,6	400/3N/50	120 x 70 x 28 v
PCQT-712ET	Sporák stolní / Kuchnia stołowa		6 x ■	15,6	400/3N/50	120 x 70 x 28 v
BMT-74EM	Vodní lázeň / Bemar wodny	vana / wanna GN 1/1 - 15 cm		0,65	230/50	40 x 70 x 28 v
BMT-78EM	Vodní lázeň / Bemar wodny	vana / wanna 2x GN 1/1 - 15 cm		1,3	230/50	40 x 70 x 28 v
BST-74EM	Lázeň na hranolky / Podgrzewacz frytek	vana / wanna 30,5 x 51 x 16,5 cm		1,47	230/50	40 x 70 x 28 v
FTLT-74ET	Smažicí plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		4,5	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
FTRT-74ET	Smažicí plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		4,5	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
FTLT-74ETS	Smažicí plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		4,5	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
FTRT-74ETS	Smažicí plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		4,5	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
FTLT-76ET	Smažicí plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTLRT-76ET	Smažicí plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTRT-76ET	Smažicí plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTLT-76ETS	Smažicí plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTLRT-76ETS	Smažicí plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká chrom / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana chrom.	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTRT-76ETS	Smažicí plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 59 x 52 cm		6,0	400/3N/50	60 x 70 x 28 v
FTLT-78ET	Smažicí plotna hladká / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTLRT-78ET	Smažicí plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTRT-78ET	Smažicí plotna rýhovaná / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTLT-78ETS	Smažicí plotna hladká chromovaná / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTLRT-78ETS	Smažicí plotna 1/2 rýhovaná a 1/2 hladká chrom / Płyta grillowa ½ gładka + ½ ryflowana chrom.	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTRT-78ETS	Smažicí plotna rýhovaná chromovaná / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	9,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
FTCT-74ET	Smažicí plotna sklokeramická / Płyta grillowa ceramiczna	pracowní plocha / płyta robocza 39 x 52 cm		2,7	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
FTCT-78ET	Smažicí plotna sklokeramická / Płyta grillowa ceramiczna	pracowní plocha / płyta robocza 79 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	5,4	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
CWT-74ET	Gril elektrický / Grill lawowy	rošt / ruszt 38 x 52 cm		6,0	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
CWT-78ET	Gril elektrický / Grill lawowy	rošt / ruszt 2x 38 x 52 cm	2 pracowní plochy / płyty robocze	12,0	400/3N/50	80 x 70 x 28 v
F13-74ET	Fritéza jednoduchá elektrická / Frytkownica pojedyncza	vana / wanna 13l	koš / kosz 21 x 30 x 12 cm	9,75	400/3N/50	40 x 70 x 28 v
F2/13-78ET	Fritéza dvojitá elektrická / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 13l	2x koš / kosz 21 x 30 x 12 cm	19,5	400/3N/50	80 x 70 x 28 v



## Plynové spotřebiče linie 700 super top / Urządzenia gazowe linii 700 super top

Model	Název / Nazwa	Vybavení / Wyposażenie	Hořák / Palnik	Výkon / Moc (kW)	Rozměry / Wymiary (cm)
PCT-74G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		2 x	5,5 + 7,5	40 x 70 x 28 v
PCT-78G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		4 x	1x3,5+2x5,5+1x7,5	80 x 70 x 28 v
PCT-712G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		6 x	1x3,5+3x5,5+2+7,5	120 x 70 x 28 v
PCT-716G	sporák stolní plynový / Kuchnia stołowa		8 x	2x3,5+4x5,5+2x7,5	160 x 70 x 28 v
TPT-74G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa	tál / płyta żeliwna 37 x 57 cm	1 x	7	40 x 70 x 28 v
TPT-78G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa	tál / płyta żeliwna 77 x 57 cm	1 x	12	80 x 70 x 28 v
TP2T-78G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa	tál / płyta żeliwna 37 x 57 cm	3 x	7 + 5,5 + 7,5	80 x 70 x 28 v
TP4T-712G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa	tál / płyta żeliwna 37 x 57 cm	3 x	12 + 5,5 + 7,5	120 x 70 x 28 v
TP4T-712G	sporák tálový stolní plynový / Kuchnia żeliwna stołowa	tál / płyta żeliwna 37 x 57 cm		7+3,5+2x5,5+7,5	120 x 70 x 28 v
BMT-74G	vodní lázeň plynová / Bemar wodny	vana / wanna pro GN 1/1-hl.15 cm		3,5	40 x 70 x 28 v
BMT-78G	vodní lázeň plynová / Bemar wodny	vana / wanna pro 2x GN 1/1-hl.15 cm		6,5	80 x 70 x 28 v
FTLT-74G	smažicí plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 28 v
FTRT-74G	smažicí plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 28 v
FTLT-74GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka chromowana	pracowní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 28 v
FTRT-74GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana chromowana	pracowní plocha / płytka robocza 39 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 28 v
FTLT-76G	smažicí plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTRT-76G	smažicí plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTLRT-76G	smažicí plotna kombinovaná plynová / Płyta grillowa kombinowana	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTLT-76GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTRT-76GS	smažicí plotna rýhovaná chromovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTLRT-76GS	smažicí plotna komb. chromowaną plynovą / Płyta grillowa kombinowana	pracowní plocha / płytka robocza 59 x 52 cm		10,5	60 x 70 x 28 v
FTLT-78G	smažicí plotna hladká plynová / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
FTRT-78G	smažicí plotna rýhovaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
FTLRT-78G	smažicí plotna kombinovaná plynová / Płyta grillowa kombinowana	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
FTLT-78GS	smažicí plotna hladká chromovaná plynová / Płyta grillowa gładka	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
FTRT-78GS	smažicí plotna rýhovaná chromowaná plynová / Płyta grillowa ryflowana	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
FTLRT-78GS	smažicí plotna komb. chromowaną plynovą / Płyta grillowa kombinowana	pracowní plocha / płytka robocza 79 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
CWT-74G	lávový gril plynový / Urządzenie do gotowania makaronu	rošt / ruszt 38 x 52 cm		7,0	40 x 70 x 28 v
CWT-78G	lávový gril plynový / Urządzenie do gotowania makaronu	rošt / ruszt 2x 38 x 52 cm		14,0	80 x 70 x 28 v
F13T-74G	fritéza plynová jednokošová / Frytkownica pojedyncza	1x vana / wanna 13 l	koš / kosz 21x30x12 cm	9,3	40 x 70 x 28 v
F2/13T-78G	fritéza plynová dvoukošová / Frytkownica podwójna	2x vana / wanna 13 l	koš / kosz 2x 21x30x12 cm	18,6	80 x 70 x 28 v

